

Dengtas popierius – Coated papers – Бумага с покрытием

1. Kreidinis popierius – Woodfree coated papers – Мелованная бумага

1.1. Maxi Gloss

(80, 90, 100, 115, 130, 150, 170, 200, 250, 300, 350)

1.2. Maxi Satin

(80, 90, 100, 115, 130, 150, 170, 200, 250, 300, 350)

1.3. Profi Matt

(70, 80, 90, 100, 115, 135, 150, 170, 200, 250, 300)

2. Žurnalinis popierius – Magazines papers – Журнальная бумага

2.1. UPM NOVA gloss

(60, 70, 80, 90)

2.2. UPM NOVA matt

(60, 70, 80, 90)

2.3. High Speed gloss

(80)

2.4. High Speed silk

(80)

Nedengtas popierius – Uncoated papers – Бумага без покрытия

3. Ofsetinis popierius – Woodfree uncoated papers – Офсетная бумага

3.1. Maxioffset

(60, 70, 80, 90, 100, 120, 140, 150, 170, 190, 250, 300)

3.2. Premium offset

(60, 70, 80, 90, 100, 120)

3.3. Bio Top 3

(75, 80, 90, 100, 120, 160, 200, 250, 300)

3.4. DNS

(70, 80, 90, 100, 120, 135, 160, 200, 250, 300)

3.5. Standard Offset

(75)

3.6. Syktyvkar Offset

(55, 60, 70, 80, 90, 100, 120)

3.7. Maestro Print

(70, 80, 90, 100, 110, 120, 140, 150, 170, 180, 190, 220, 250, 300)

3.8. Caribic

(80, 90, 120, 170, 190, 250, 350)

4. Laikraštis popierius – Book and newsprint papers – Бумага для книг и газет

4.1. News print

(45, 48.8)

Specialusis popierius – Speciality papers – Специальные виды бумаг

5. Etiketinis popierius – Label papers – Этикеточная бумага

5.1. Chromolux 900 E
(80, 90)

5.2. Chromolux 900
(70, 80)

5.3. Zanlabel WS
(70, 75, 80)

5.4. Zanlabel LWS
(70, 75, 80)

5.5. Zanlabel NWS
(70, 75, 80)

6. Lipdukinis popierius – Selfadhesive papers – Самоклеющаяся бумага

6.1. Raflagloss
(80)

6.2. Raflacoat
(80)

6.3. Raflavellum
(80)

7. Savekopijuojantis popierius – Carbonless papers – Самокопирующая бумага

7.1. Reacto CB
(56, 60, 70, 80)

7.2. Reacto CFB
(53, 60)

7.3. Reacto CF
(57)

Kartonai – Boards – Картон

8. Grafinis, pakavimo ir įrišimo kartonas – Coated, packing and Bookbinding boards – графический и упаковочный картон, картон для переплета

8.1. Grafinis kartonas Algro Design Duo
(250/270; 270/290; 300/335; 330/375; 360/410; 380/450)

8.2. Grafinis kartonas Algro Design
(220/250; 240/280; 270/320; 300/360; 330/400; 350/430)

8.3. Sinarvanda (GC1)
(210/305; 230/350; 245/380; 260/410; 280/450; 305/500)

8.4. Arktika (GC1)
(200/275; 230/325; 250/360; 275/410; 300/460; 325/500)

8.5. Sinarpack (GC2)
(250/400; 270/440; 300/500; 325/550)

8.6. Uniboard
(250/310; 280/350; 300/380; 350/450; 400/510)

8.7. Eskaboard
(1.00/630; 1.25/790; 1.4/880; 1.5/945; 1.75/1105; 1.9/1195; 2.0/1260; 2.1/1325; 2.25/1420;
2.4/1510; 2.5/1575; 2.75/1735; 3.0/1890; 3.25/2050; 3.5/2205; 4.0/2520)

Dengtas popierius – Coated papers – Бумага с покрытием

1. Kreidinis popierius – Woodfree coated papers – Мелованная бумага

2. Žurnalinis popierius – Magazines papers – Журнальная бумага

Nedengtas popierius – Uncoated papers – Бумага без покрытия

3. Ofsetinis popierius – Woodfree uncoated papers – Офсетная бумага

4. Laikraštinis popierius – Book and newsprint papers – Бумага для книг и газет

Specialusis popierius – Speciality papers – Специальные виды бумаг

5. Etiketinis popierius – Label papers – Этикеточная бумага

6. Lipdukinis popierius – Selfadhesive papers – Самоклеющаяся бумага

7. Savekopijuojantis popierius – Carbonless papers – Самокопирующая бумага

Kartonai – Boards – Картон

8. Grafinis, pakavimo ir įrišimo kartonas – Coated, packing and Bookbinding boards –
Графический и упаковочный картон, картон для переплета

Pavyzdžiai su spauda – Examples of printing – Примеры печати

Dengtas popierius

Coated papers

Бумага с покрытием

1. Kreidinis popierius

Woodfree coated papers

Мелованная бумага

1. Kreidinis popierius

1.1. Maxi Gloss

Labai blizgus, pilnai dengtas, be medienos plaušo celiuliozinis popierius.
Skirtas aukštos kokybės gausiai iliustruotų žurnalų, meninių albumų, reklaminės medžiagos leidybai.

Tankis, g/m ²	80, 90, 100, 115, 130, 150, 170, 200, 250, 300, 350
Baltumas (CIE)	129 – 130
Neperšviečiamumas ISO %	92,5 – 99,6
Blizgesys, %	65 – 70
Formatai lapais, cm	45x64, 63x88, 88x63, 64x90, 90x64, 72x102, 102x72

80 g/m²
90 g/m²
100 g/m²
115 g/m²
130 g/m²
150 g/m²
170 g/m²
200 g/m²
250 g/m²
300 g/m²
350 g/m²

1.2. Maxi Satin

Pusiau blizgus, pilnai dengtas, be medienos plaušo celiuliozinis popierius.
Skirtas aukštos kokybės, gausiai iliustruotų žurnalų, meninių albumų, finansinių ataskaitų,
knygų, kalendorių, reklaminės medžiagos leidybai.

Tankis, g/m ²	80, 90, 100, 115, 130, 150, 170, 200, 250, 300, 350
Baltumas (CIE)	130
Neperšviečiamumas ISO %	93,5 – 99,5
Blizgesys, %	40 – 51
Formatai lapais, cm	45x64, 63x88, 88x63, 64x90, 90x64, 72x102, 102x72

80 g/m²
90 g/m²
100 g/m²
115 g/m²
130 g/m²
150 g/m²
170 g/m²
200 g/m²
250 g/m²
300 g/m²
350 g/m²

1.3. Profi Matt

Didelio purumo kreidinis matinis, celiuliozinis, be medienos plaušo popierius.
Skirtas aukštos kokybės, gausiai iliustruotų žurnalų, meninių albumų, finansinių ataskaitų,
knygų, kalendorių, vadovėlių, reklaminės medžiagos leidybai.

Tankis, g/m ²	70, 80, 90, 100, 115, 135, 150, 170, 200, 250, 300
Baltumas (CIE)	98
Neperšviečiamumas ISO %	89 – 99
Blizgesys, %	1.0 – 1.10
Formatai lapais, cm	45x64, 64x90, 90x64, 72x102, 102x72

70 g/m²
80 g/m²
90 g/m²
100 g/m²
115 g/m²
135 g/m²
150 g/m²
170 g/m²
200 g/m²
250 g/m²
300 g/m²

2. Žurnalinis popierius

Magazines papers

Журнальная бумага

2. Žurnalinis popierius

2.1. UPM NOVA gloss

Didelio neprašviečiamumo, neutraliai balto atspalvio, medienos masės (CMS) dengtas, blizgus žurnalinis popierius, pritaikytas lapinei spaudai. Skirtas žurnalų, brošiūrų, katalogų ir reklaminės medžiagos spausdinimui.

Tankis, g/m ²	60, 70, 80, 90
Baltumas (CIE)	83 – 84
Neprašviečiamumas ISO %	88 – 95
Blizgesys, %	54 – 67
Purumas (cm ³ /g)	0,80
Formatai lapais, cm	90x64, 72x102

60 g/m²
70 g/m²
80 g/m²
90 g/m²

2.2. UPM NOVA matt

Didelio neprășviečiamumo, neutraliai balto atspalvio, medienos masės (CMS) dengtas, blizgus žurnalinis popierius, pritaikytas lapinei spaudai. Skirtas žurnalų, brošiūrų, katalogų ir reklaminės medžiagos spausdinimui.

Tankis, g/m ²	60, 70, 80, 90
Baltumas(CIE)	83 – 84
Neperšviečiamumas ISO %	90 – 97
Blizgesys, %	25
Purumas (cm ³ /g)	1,0
Formatai lapais, cm	90x64, 72x102

60 g/m²
70 g/m²
80 g/m²
90 g/m²

2.3. High Speed gloss

Didelio neprašviečiamumo, aukšto baltumo, medienos masės (CMS) dengtas,
blizgus žurnalinis popierius.
Skirtas žurnalų, brošiūrų, katalogų ir reklaminės medžiagos spausdinimui.

Tankis, g/m ²	80
Baltumas(CIE)	94
Neperšviečiamumas ISO %	94
Blizgesys, %	67
Purumas (cm ³ /g)	0,81
Formatai lapais, cm	90x64, 72x102

2.4. High Speed silk

Didelio neprășviečiamumo, aukšto baltumo, medienos masės (CMS) dengtas,
pusiau blizgus žurnalinis popierius.
Skirtas žurnalų, brošiūrų, katalogų ir reklaminės medžiagos spausdinimui.

Tankis, g/m ²	80
Baltumas(CIE)	94
Neperșviečiamumas ISO %	94
Blizgesys, %	35
Purumas (cm ³ /g)	0,92
Formatai lapais, cm	90x64, 72x102

Nedengtas popierius

Uncoated papers

Бумага без покрытия

3. Ofsetinis popierius

Woodfree uncoated papers

Офсетная бумага

3. Ofsetinis popierius

3.1. Maxioffset

Nedengtas, be medienos masės popierius.
Skirtas knygų, katalogų, sąsiuvinų, reklaminės medžiagos leidybai.

Tankis, g/m ²	60, 70, 80, 90, 100, 120, 140, 150, 170, 190, 250, 300
Baltumas (CIE)	147
Neperšviečiamumas ISO %	86 – 99,9
Purumas, cm ³ /g	1,25 – 1,10
Formatai lapais, cm	45x64, 64x90, 90x64, 72x102
Formatai rulonais, cm	620, 720, 840

60 g/m²
70 g/m²
80 g/m²
90 g/m²
100 g/m²
120 g/m²
140 g/m²
150 g/m²
170 g/m²
190 g/m²
250 g/m²
300 g/m²

3.2. Premium offset

Nedengtas, be medienos masės popierius.
Skirtas knygų, katalogų, sąsiuvinų, reklaminės medžiagos leidybai.

Tankis, g/m ²	60, 70, 80, 90, 100, 120
Baltumas (CIE)	108
Neperšviečiamumas ISO %	87 – 98
Purumas, cm ³ /g	1,5
Formatai lapais, cm	45x64, 64x90, 72x102

60 g/m²
70 g/m²
80 g/m²
90 g/m²
100 g/m²
120 g/m²

3.3. Bio Top 3

Nedengtas, be medienos masės natūraliai baltas popierius.
Skirtas knygų, katalogų, sąsiuvinų, reklaminės medžiagos leidybai.

Tankis, g/m ²	75, 80, 90, 100, 120, 160, 200, 250, 300
Baltumas (CIE)	89,5
Neperšviečiamumas ISO %	90
Purumas, cm ³ /g	1,5
Formatai lapais, cm	4x64, 64x90, 72x102

75 g/m²
80 g/m²
90 g/m²
100 g/m²
120 g/m²
160 g/m²
200 g/m²
250 g/m²
300 g/m²

3.4. DNS

Nedengtas, be medienos masės aukšto baltumo popierius, skirtas skaitmeninei spaudai.
Skirtas knygų, katalogų, sąsiuvinų, reklaminės medžiagos leidybai.

Tankis, g/m ²	70, 80, 90, 100, 120, 135, 160, 200, 250, 300
Baltumas (CIE)	169
Neperšviečiamumas ISO %	90,5 – 99
Purumas, cm ³ /g	1,4
Formatai lapais, cm	45x64, 64x90, 72x102

70 g/m²
80 g/m²
90 g/m²
100 g/m²
120 g/m²
135 g/m²
160 g/m²
200 g/m²
250 g/m²
300 g/m²

3.5. Standard Offset

Nedengtas, purus, iš lapuočių medienos popierius.
Skirtas knygų, sąsiuvinų, reklaminės medžiagos leidybai.

Tankis, g/m ²	75
Baltumas (CIE)	108
Neperšviečiamumas ISO %	91
Purumas, cm ³ /g	1,8
Formatai lapais, cm	45x64, 64x90, 72x102

3.6. Syktyvkar Offset

Nedengtas, be medienos masės popierius.
Skirtas knygų, sąsiuvinų, reklaminės medžiagos leidybai.

Tankis, g/m ²	55, 60, 70, 80, 90, 100, 120
Baltumas (CIE)	103,5
Neperšviečiamumas ISO %	77 – 86
Purumas, cm ³ /g	1,2
Formatai lapais, cm	62x90, 72x102
Formatai rulonais, cm	620, 720, 840

55 g/m²
60 g/m²
70 g/m²
80 g/m²
90 g/m²
100 g/m²
120 g/m²

3.7. Maestro Print

Nedengtas, be medienos masės popierius.
Skirtas knygų, katalogų, sąsiuvinų, reklaminės medžiagos leidybai.

Tankis, g/m ²	70, 80, 90, 100, 110, 120, 140, 150, 170, 180, 190, 220, 250, 300
Baltumas (CIE)	145
Neperšviečiamumas ISO %	89 – 93
Formatai lapais, cm	45x64, 64x90, 72x102
Formatai rulonais, cm	620, 720, 840

70 g/m²
80 g/m²
90 g/m²
100 g/m²
110 g/m²
120 g/m²
140 g/m²
150 g/m²
170 g/m²
180 g/m²
190 g/m²
220 g/m²
250 g/m²
300 g/m²

3.8. Caribic

Nedengtas, be medienos masės matinis ofsetinis spalvotas popierius.
34 spalvos; gali būti derinama su tų pačių spalvų 90 g/m² vokais (formatas 11,0x22,0 cm,
su langu arba be lango).

Skirtas reklaminių lapelių, vizitinių kortelių, plakatų, pakuotės, kainoraščių, skirtukų,
priešlapių, piešimo sąsiuvinių, etikečių, ir t.t. spaudinių gamybai.

Iki 170 g/m² tinka lazeriniams ir rašaliniams spausdintuvams.

Tankis, g/m ²	80, 90, 120, 170, 190, 250, 350
Formatai lapais, cm	A4, A3, 65x92, 86x61, 72x102

80 g/m²
90 g/m²
120 g/m²
170 g/m²
190 g/m²
250 g/m²
350 g/m²

4. Laikraštiniis popierius

4.1. News print

Nedengtas medienos masės popierius.
Skirtas laikraščių, knygų, katalogų leidybai.

Tankis, g/m ²	45, 48.8
Baltumas (CIE)	60
Neperšviečiamumas ISO %	92
Purumas, cm ³ /g	0,65
Formatai rulonais, cm	420, 594, 800, 840

Specialusis popierius

Speciality papers

Специальные виды бумаг

5. Etiketinis popierius

Label papers

Этикеточная бумага

5. Etiketinis popierius

5.1. Chromolux 900 E

Vienpusis, aukšto baltumo, užliejamo kreiduočio, be medienos masės, vandeniui atsparus etiketinis popierius. Skirtas vandeniui atsparių etikečių gamybai.

Tankis, g/m ²	80, 90
Baltumas (CIE)	89
Neperšviečiamumas ISO %	94
Blizgesys, %	57
Vandens absorbcija (Cobb), g/m ²	7.0 – 9.5 (pagal DIN 35112)
Formatai, cm	64x90, 72x102

5.2. Chromolux 900

Vienpusis, aukšto baltumo, užliejamo kreiduočio, be medienos masės,
vandeniui atsparus etiketinis popierius.
Skirtas vandeniui atsparių etikečių gamybai.

Tankis, g/m ²	70, 80
Baltumas (CIE)	89,3
Neperšviečiamumas ISO %	90,5 – 92
Blizgesys, %	57
Vandens absorbcija (Cobb), g/m ²	3.5 – 4.0 (pagal DIN 53112)
Formatai, cm	64x90, 72x102

5.3. Zanlabel WS

Vienpusis, blizgus, vandeniui atsparus etiketinis popierius.
Skirtas vandeniui atsparių etikečių ir pakuočių gamybai.

Tankis, g/m ²	70, 75, 80
Baltumas (CIE)	108
Neperšviečiamumas ISO %	85,5 – 90,0
Blizgesys, %	>53
Vandens absorbcija (Cobb), g/m ²	12 – 16
Formatai, cm	64x90, 72x102

70 g/m²
75 g/m²
80 g/m²

5.4. Zanlabel LWS

Vienpusis, blizgus, vandeniui pusiau atsparus etiketinis popierius.
Skirtas vandeniui pusiau atsparių etikečių ir pakuočių gamybai.

Tankis, g/m ²	70, 75, 80
Baltumas (CIE)	110
Neperšviečiamumas ISO %	85,5 – 90,0
Blizgesys, %	>53
Vandens absorbcija (Cobb), g/m ²	8 – 12
Formatai, cm	64x90, 72x102

70 g/m²
75 g/m²
80 g/m²

5.5. Zanlabel NWS

Vienpusis, blizgus, vandeniui neatsparus etiketinis popierius.
Skirtas vandeniui neatsparių etikečių ir pakuočių gamybai.

Tankis, g/m ²	70, 75, 80
Baltumas (CIE)	112
Neperšviečiamumas ISO %	85,5 – 90,0
Blizgesys, %	>53
Vandens absorbcija (Cobb), g/m ²	2.1 – 4.5
Formatai, cm	64x90, 72x102

70 g/m²
75 g/m²
80 g/m²

6. Lipdukinis popierius

Selfadhesive papers

Самоклеющаяся бумага

6. Lipdukinis popierius

6.1. Raflagloss

Aukštos kokybės lipdukinis popierius.
Raflagloss – ypatingai baltas, kreidinis blizgus.
Skirtas aukštos kokybės lipnių etikečių ir reklaminės medžiagos gamybai.

Tankis, g/m ²	80
Formatai, cm	43x61, 45x64, 50x70
Pakuotė, lp.	250

6.2. Raflacoat

Aukštos kokybės lipdukinis popierius.
Raflacoat yra kreidinis – žurnalinis lipdukinis popierius.
Skirtas aukštos kokybės lipnių etikečių ir reklaminės medžiagos gamybai.

Tankis, g/m ²	80
Formatai, cm	43x61, 45x64, 50x70
Pakuotė, lp.	250

6.3. Raflavellum

Aukštos kokybės lipdukinis popierius.

RaflaVellux yra ypatingai baltas kreidinis-matinis lipdukinis popierius. Skirtas aukštos kokybės lipnių etikečių ir reklaminės medžiagos gamybai.

Tankis, g/m ²	80
Formatai, cm	43x61, 45x64, 50x70
Pakuotė, lp.	250

7. Savekopijuojantis popierius

7.1. Reacto CB

Aukštos kokybės savekopijuojantis popierius.
Skirtas savekopijuojančių dokumentų, blankų gamybai.
CB pirmasis savekopijuojančio popieriaus sluoksnis.

Tankis, g/m ²	56, 60, 70, 80
Spalvos	balta, geltona, žalia, mėlyna, rožinė
Formatai, cm	43x61
Pakuotė, lp.	500

56 g/m²
60 g/m²
70 g/m²
80 g/m²

7.2. Reacto CFB

Aukštos kokybės savekopijuojantis popierius.
Skirtas savekopijuojančių dokumentų, blankų gamybai.
CFB antrasis savekopijuojančio popieriaus sluoksnis.

Tankis, g/m ²	53, 60
Spalvos	balta, geltona, žalia, mėlyna, rožinė
Formatai, cm	43 x 61
Pakuotė, lp.	500

7.3. Reacto CF

Aukštos kokybės savekopijuojantis popierius.
Skirtas savekopijuojančių dokumentų, blankų gamybai.
CF apatinis savekopijuojančio popieriaus sluoksnis.

Tankis, g/m ²	57
Spalvos	balta, geltona, žalia, mėlyna, rožinė
Formatai, cm	43x61
Pakuotė, lp.	500

Kartonai

Boards

Картон

8. Grafinis, pakavimo ir įrišimo kartonas

Coated, packing and Bookbinding boards

Графический и упаковочный картон,
картон для переплета

8. Grafinis, pakavimo ir įrišimo kartonas

8.1. Grafinis kartonas Algro Design Duo

Simetriško abipusio dengimo, labai baltas, negelstantis, be medienos masės grafinis kartonas.
Skirtas prestižinių pakuočių gamybai, reklaminės medžiagos leidybai.

Tankis, g/m ² / Storis, mm	250/270; 270/290; 300/335; 330/375; 360/410; 380/450
Formatai lapais, cm	64x90, 72x102
Pakuotė, lap.	100

250/270 g/m²
270/290 g/m²
300/335 g/m²
330/375 g/m²
360/410 g/m²
380/450 g/m²

8.2. Grafinis kartonas

Algro Design

Dvigubo dengimo paviršiumi ir viengubo dengimo antra puse, labai baltas, negelstantis, be medienos masės grafinis kartonas, turintis maistini sertifikata.
Skirtas pakavimo dėžučių gamybai, reklaminės medžiagos leidybai.

Tankis, g/m ² / Storis, mm	220/250; 240/280; 270/320; 300/360; 330/400; 350/430
Formatai lapais, cm	64x90, 72x102
Pakuotė, lap.	100

220/250 g/m²
240/280 g/m²
270/320 g/m²
300/360 g/m²
330/400 g/m²
350/430 g/m²

8.3. Sinarvanda (GC1)

Dvigubo dengimo paviršiumi ir viengubo dengimo antra puse,
be medienos masės, grafinis kartonas.
Skirtas pakavimo dėžučių gamybai, reklaminės medžiagos leidybai.

Tankis, g/m ² / Storis, mm	210/305; 230/350; 245/380; 260/410; 280/450; 305/500; 330/550; 360/600
Formatai lapais, cm	64x90; 90x64; 72x102
Pakuotė, lap.	100

210/305 g/m²
230/350 g/m²
245/380 g/m²
260/410 g/m²
280/450 g/m²
305/500 g/m²
330/550 g/m²
360/600 g/m²

8.4. Arktika (GC1)

Dvigubo dengimo paviršiumi ir viengubo dengimo antra puse,
be medienos masės, grafinis kartonas.
Skirtas pakavimo dėžučių gamybai, reklaminės medžiagos leidybai.

Tankis, g/m ² / Storis, mm	200/275; 230/325; 250/360; 275/410; 300/460; 325/500; 350/545
Formatai lapais, cm	64x90; 90x64; 72x102
Pakuotė, lap.	100

200/275 g/m²
230/325 g/m²
250/360 g/m²
275/410 g/m²
300/460 g/m²
325/500 g/m²
350/545 g/m²

8.5. Sinarpack (GC2)

Dvigubo dengimo paviršiumi ir kremine antra puse pakavimo kartonas.
Skirtas pakavimo dėžučių gamybai, reklaminės medžiagos leidybai.

Tankis, g/m ² / Storis, mm	250/400; 270/440; 300/500; 325/550
Formatai lapais, cm	64x90; 90x64; 72x102
Pakuotė, lap.	100

250/400 g/m²
270/440 g/m²
300/500 g/m²
325/550 g/m²

8.6. Uniboard

Makulatūrinis kartonas.
Skirtas pakavimo dėžučių gamybai.

Tankis, g/m ² / Storis, mm	250/310; 280/350; 300/380; 350/450; 400/510
Formatai lapais, cm	70x100
Pakuotė, lap.	100

250/310 g/m²
280/350 g/m²
300/380 g/m²
350/450 g/m²
400/510 g/m²

8.7. Eskaboard

Pilkas įrišimo kartonas.

Skirtas knygų įrišimui, reklaminei medžiagai.

Storis, mm / Tankis, g/m ²	1.00/630; 1.25/790; 1.4/880; 1.5/945; 1.75/1105; 1.9/1195; 2.0/1260; 2.1/1325; 2.25/1420; 2.4/1510; 2.5/1575; 2.75/1735; 3.0/1890; 3.25/2050; 3.5/2205; 4.0/2520
Formatai lapais, cm	64x90; 70x100
Pakuotė, lap.	100

1.00/630 g/m²
1.25/790 g/m²
1.4/880 g/m²
1.5/945 g/m²
1.75/1105 g/m²
1.9/1195 g/m²
2.0/1260 g/m²
2.1/1325 g/m²
2.25/1420 g/m²
2.4/1510 g/m²
2.5/1575 g/m²
2.75/1735 g/m²
3.0/1890 g/m²
3.25/2050 g/m²
3.5/2205 g/m²
4.0/2520 g/m²

Pavyzdžiai su spauda

Examples of printing

Примеры печати